緑化工事用吹付資材

green グリーンペレット

グリーンペレットは段ボールのリサイクル材を原料とした緑化工事用の吹付資材です。段ボールに含まれる木質繊維は浸食防止剤と併用して使用することで、種子・土壌の流亡を防ぎ、植物の発芽にとって必要な土壌の保温性・保水性・保肥性を向上させます。

特徴

1.環境にやさしいリサイクル資材

近年増加する段ボールの廃材を利用したリサイクル資材です。段ボールの原料となる木質繊維は緑化完了後に分解され、自然に残存しないため、環境への負荷がありません。



<製品イメージ>

2.高い膨張性

含水率の低い、ドライタイプの養生材です。吸水後は速やかに膨張し、ウェットタイプの養生材と 比較して、少ない使用量でより広い面積を施工することが可能です。運搬コスト、作業手間が削減で きます。

3.作業性の向上

特殊なタブレット形状で投入時に材料をほぐし入れる必要がなく、計量も容易です。また、粉塵が 発生しないため、材料が周囲に飛散し、シーダーや現場を汚すことがありません。

(使用量

用途	使用量
種子吹付工	1,000㎡あたり 50kg ~ 100kg
客土吹付工	1㎡あたり 7.5g/㎡ ~ 15.0g/㎡

※現場状況・目的に合わせて配合量を決定して下さい。



梱包:15kg/袋 主原料:木質繊維

🚺 使用方法と保管上の注意

- ・材料投入後、タンクに用水を入れて攪拌を行って下さい。
- ・直射日光下や雨晒しでの保管は極力避け、屋外で保管する場合はシート養生を行って下さい。

「製造・販売」



[本社] 〒478-0017 愛知県知多市新知字下森86 TEL.0562-55-2252 FAX.050-3457-8490 Mail info@oval-gr.com

[刈谷工場] 〒448-0006 愛知県刈谷市西境広見36